



**Администрация  
муниципального образования  
Свирицкое сельское поселение  
Волховского муниципального района  
Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.02.2020г.

№10

пос. Свирица

**Об утверждении проектов объектов накопления  
твёрдых коммунальных отходов на территории  
муниципального образования Свирицкое сельское поселение  
Волховского муниципального района  
Ленинградской области**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью благоустройства территории, администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение постановляет:

1. Утвердить типовой проект объекта накопления твёрдых коммунальных отходов контейнерной площадки заглублённого типа для складирования твёрдых коммунальных отходов и требования к контейнерной площадке заглублённого типа для складирования твёрдых коммунальных отходов согласно приложения №1.
2. Утвердить типовой проект и требование к объекту накопления твёрдых коммунальных отходов контейнерной площадки наземного типа согласно приложения №2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

В.А. Атаманова

Проект контейнерной площадки заглублённого типа для сбора ТКО



Габариты и внешний вид стального накопителя объемом 15 м3 для крупногабаритного мусора




1. Три контейнера заглублённого типа объемом 5 куб.м. + контейнер на крупногабаритный мусор.
2. Два контейнера заглублённого типа объёмом 3 куб.м.
3. Один контейнер заглублённого типа объёмом 5 куб.м. + контейнер на крупногабаритный мусор
4. Один контейнер заглублённого типа объёмом 5 куб.м

### **Требования к контейнерной площадке заглублённого типа для складирования твёрдых коммунальных отходов**

1. Контейнерная площадка должна быть оборудована твердым водонепроницаемым покрытием, ограничена бордюром и (или) ограждением, имеющая подъездной путь, а также предусмотрена возможность стока талых и ливневых вод.
2. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5;
3. Площадка для контейнеров должны иметь ровное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%;
4. Контейнерная площадка должна иметь ограждение.
5. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границ земельных участков под ИЖС, детсадов, спортплощадок, дошкольных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха: не менее 20 м, но не более 100 м,

## Проект контейнерной площадки наземного

типа



Пять контейнеров открытого типа объемом 0,75 куб.м. + один контейнер для крупногабаритных отходов.

### Требования к контейнерной площадке наземного типа

1. Поверхность контейнерной площадки должна быть иметь асфальтнобетонное покрытие.
2. Размер площадки: длина – 14 м., ширина – 4 м.
3. Контейнерная площадка должна иметь ограждение и навес, в соответствии с примерным рисунком 1.
4. Расстояние от контейнерной площадки до нормируемых объектов (жилые дома, детские и спортивные площадки) – не менее 20 м.
5. Площадка должна иметь ровное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%
6. Контейнерная площадка должна примыкать непосредственно к сквозным проездам.

